

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๕๔๙,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๕๔๙,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท โตโยต้าภูมิไจคุณภาพดี จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอำพล เดชพลกรัง	ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๖.๒ จำเริญจิรายุทธ แก้วนามอง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพีรพล พันธุ์อ้าว	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการภายใน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ).....

(นายอำพล เดชพลกรัง)
นักบริหารงานช่างระดับต้น
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.....

(จิรายุทธ แก้วนามอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพล พันธุ์อ้าว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑.	<p>รายการ รถโดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี</p> <p>มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๒. ระบบเกียร์อัตโนมัติ ๓. มีคอนโซลหลังคนขับ บูพื้นไม้อัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง ๔. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง พร้อมกรุหลังคาพร้อมตกแต่ง VIP ๕. มีพนักงาน สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และที่นั่งหุ้มด้วยเบาะหนัง ๖. ติดตั้งผ้าม่าน ๗. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนตรอยด์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จอเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - PRE PERFORMANCE KARAOKE - POWER AMP ๒ CH - POWER AMP ๔ CH - ลำโพง ๖.๕ นิ้ว แยก ๓ คู่ - ซับวูฟเฟอร์ AR ๑๐ นิ้ว ๑ คู่ - ตู้ซับอะคิลิก โห้ไฟ - หูข้างทวิสเตอร์ หม้อแปลงไฟ ๒๒๐ โวลต์ - ชุดต่อพ่วง HDMI ๘. ล้อแม็ก ๙. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม ๑๐. มีศูนย์บริการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๑๑. ติดตราสัญลักษณ์ อบจ.ชัยภูมิ <p>ลักษณะทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ หลังคาสูง ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๒. ราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว ๓. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด สภาพใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ได้รับประกันทุกชิ้นส่วนจาก บริษัทผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และสามารถ เข้ารับบริการที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศ นับจากวันที่มอบรถ และศูนย์ซ่อม บริการใน จังหวัดที่ส่งมอบรถ 	๑ คัน	๑,๕๕๙,๐๐๐.-	๑,๕๕๙,๐๐๐.-	

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p>๔. ลักษณะของรถพร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นมีสภาพใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพ เรียบร้อยดี สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>๕. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>คุณลักษณะเครื่องยนต์</p> <p>๑. ระบบดับเบิ้ลโอเวอร์ชาฟท์ (DOHC) ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อน ด้วยน้ำ และเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์</p> <p>๒. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี</p> <p>๓. กำลังเครื่องยนต์สูงสุด SAL-NET ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ / ๓,๒๐๐ กิโลวัตต์/รอบต่อวินาที</p> <p>๔) เครื่องยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.</p> <p>ระบบส่งต่อกำลังและระบบเคลื่อน</p> <p>๑. ระบบเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนหน้า ไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>ระบบบังคับเลี้ยว</p> <p>๑. พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วย ผ่อนแรง พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>ระบบเบรก</p> <p>๑. ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีประบาย ความร้อน</p> <p>๒. ระบบเบรกล้อหลังแบบดิสก์เบรก พร้อมครีประบาย ความร้อน และเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๓. มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA) ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔. มีระบบป้องกันการทรงตัว (VSC) ช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียก</p> <p>๕. ระบบควบคุมเฟืองท้าย</p> <p>๖. ระบบแจ้งเตือนเมื่อความเร็วที่ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง</p> <p>ระบบกันสะเทือน</p> <p>๑. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมกันโคลงเหล็ก</p> <p>๒. ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมใช้คอปฟ์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>				

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p>ล้อและยาง</p> <ol style="list-style-type: none">ยางเรเดียลขนาดเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๕ เส้น โดยต้องเป็นยางเส้นใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนล้อแม็กแบบอัลลอยด์ขอบ ๑๖ (๒๓๕R๑๖) จำนวน ๕ ล้อ ที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา <p>มิติความจุ</p> <ol style="list-style-type: none">มิติของรถขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร x ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ มิลลิเมตร x ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตรความกว้างของช่วงล้อ หน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มิลลิเมตร/ หลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ มิลลิเมตรปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ฝาถังปิดล็อกได้ เปิดได้จากภายในตัวรถ <p>ห้องโดยสาร</p> <ol style="list-style-type: none">เป็นห้องโดยสารหลังคาสูง พร้อมกรุหลังคาพร้อม ตกแต่ง VIP พร้อมชุดไฟ LEDเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย ๒ ตอน ตามมาตรฐาน บริษัทผู้ผลิต ซึ่งเครื่องปรับอากาศติดตั้งแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคันเบาะ วีไอพี สามารถปรับเอนได้ ๙ ที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และที่นั่ง หุ้มด้วยเบาะหนัง พร้อมเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารติดตั้งผ้าม่านบังยูวี ๒ ชั้น แบบรางคู่บริเวณกระจกรอบคัน ยกเว้นบานหน้ามีคอนโซลหลังคนขับ พูพื้นด้วยไม้อัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่งมีที่นั่งนารถสำหรับคนขับเก็บของได้ กล่องพักแขนคนขับ พร้อมกล่องใต้เกียร์ชุดแอร์ไมโครบัส ระบบควบคุมแอร์เป็นแบบดิจิตอล ตั้งอุณหภูมิได้ และมีรีโมทคอนโทรลควบคุม แอร์ จากห้องผู้โดยสารได้ และชุดรีโมทควบคุมพัดลมแอร์ ๕ สปีดชุดรางแอร์ใหญ่ขนาด ๓ รางกล่องครอบชุดแอร์ไมโครบัสพร้อมเข้าลำโพงมีประตูบานเลื่อนด้านข้างทางซ้ายแบบอัตโนมัติ และประตูท้ายแบบเปิดขึ้นบานเดียว				

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p>๑๑. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนตรอยด์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จอทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมชุดออดิโอทีวีเข้ากับระบบไฟฟ้า</p> <p>๑๒. ติดตั้งชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- PRE PERFORMANCE KARAOKE- POWER AMP ๒ CH- POWER AMP ๔ CH- ลำโพง ๖.๕ นิ้ว แยก ๓ คู่- ซับวูฟเฟอร์ AR ๑๐ นิ้ว ๑ คู่- ตู้ซับอะคติก โซวไฟ- หูข้างทวิสเตอร์ หม้อแปลงไฟ ๒๒๐ โวลต์- ชุดต่อพ่วง HDMI <p>๑๓. ยางกันโคลนหน้า - หลัง</p> <p>๑๔. กระจกสองท่ายตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๕. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานคุณภาพรอบคัน พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี</p> <p>๑๖. พนตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>๑๗. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๑๘. นิ่งในห้องโดยสาร ทุกที่นั่งมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์</p> <p>อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ไฟเลี้ยวด้านข้างรถ๒. โครงสร้างเหล็กนิรภัย ประตูหน้ามีคานกันกระแทกด้านข้าง๓. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต๔. มีที่ปิดน้ำฝน ๓ จังหวะ๕. สัญญาณไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย๖. สัญญาณไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท๗. มีถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) บริเวณคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และบริเวณหัวเข่า (เฉพาะตำแหน่งคนขับ)๘. กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัยที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรองรับคุณภาพโดย กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัย๙. ติดตั้งชุดค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง๑๐. มีกล่องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้า ขณะขับขี่				

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<p>๑๑ มีเครื่องสูบลมไฟฟ้า แบบพกพา ใช้ไฟ DC. ๑๒ โวลท์ แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ PSI ใช้ได้กับที่จุดบุหรี่</p> <p>เครื่องมือประจำรถ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิตจำนวน ๑ ชุด๒. เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด๓. แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด๔. หนังสือคู่มือการใช้งานรถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด <p>เงื่อนไขการเสนอราคา</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เป็นรถยนต์ใหม่ประกอบในประเทศไทย ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของรถรุ่นที่นำเสนอพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อพิจารณา๓. ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารการเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่าย๕. ยี่ห้อของรถยนต์ที่ผู้เสนอราคานำมาเสนอราคา จะต้องมิใช่วีรุมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทั้งด้านอะไหล่และการบริการหลังการขาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ <p>เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ</p> <ol style="list-style-type: none">๑ ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงาน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่ กรณีใดจะถึงก่อน นับจากวันที่มอบรถ๓. ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำประกันภัยประเภท / ชั้น ๑ ให้ในระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี๔. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา๕. รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการเท่านั้น				

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ