


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>รายการ</p> <ul style="list-style-type: none">- สามารถเปลี่ยนแก้ไข สี RGB ของ LED ได้ถึง 16.7 ล้านสีและรหัสแสงไฟ LED Strip 1 ไร่- สามารถตั้ง หรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ได้- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องที่แสงระบบดิจิทัล เพื่อสั่ง ตั้งค่า และโปรแกรม รูปแบบของแสงได้- ผ่านคอมพิวเตอร์ได้- สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]- สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์ได้- ป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย EEPROM- สามารถเก็บค่าที่ตั้งของระบบ (Configuration) เก็บเป็นไฟล์ เพื่อถ่ายต่อการแก้ไข และสำรองข้อมูล <p>ในคอมพิวเตอร์ได้</p> <ul style="list-style-type: none">- มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Time clock หรือระบบนาฬิกา- ตั้งเครื่องสามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบโครงข่าย (Network) <p>ไม่น้อยกว่า 32 ID</p> <ul style="list-style-type: none">- สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ผ่านคอมพิวเตอร์ได้- สามารถตั้งลำดับการทำงานของ Scene ให้เรียงต่อเนื่องกันได้ 8 SEQUENCE- ผ่านเครื่องควบคุมการลำดับแสงและคอมพิวเตอร์ได้- มี dry contact INPUT จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อเข้ากับ Motion, Sensor, Contact, Fire Alarm, Emergency เป็นต้น- มี Transistor Output จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อการ แสดงสถานะการทำงาน- สามารถตั้งค่าโปรแกรมทดสอบสั่งงานผ่านเครื่องโปรแกรมระบบแสงสว่าง- สามารถติดตั้งเพิ่มเพื่อการตรวจควบคุมให้สะดวกต่อการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ- ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้ในห้องคอนโทรลได้				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>ชุดควบคุม LIGHTING PANEL CONTROLLER</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดควบคุม LIGHTING PANEL CONTROLLER จำนวน 2 ชุด</p> <p>สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาของตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ - มีปุ่มกด แบบ Touch sensor ไม่น้อยกว่า 8 ปุ่มมี LED แสดงสถานะการทำงาน - มี Slide เลื่อนก Page แบบ Slide Touch sensor มี LED แสดงสถานะการทำงาน - สามารถเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน 32 โปรแกรม - สามารถใช้ในการตั้ง แก้อัปเดต โปรแกรม หรือบันทึกค่าได้ - สามารถรับสัญญาณ อินฟราเรด (ir) จากรีโมทคอนโทรลได้โดยตรงภายในตัวเครื่อง <p>โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบเครือข่าย (Network) เพื่อต่อในระบบ - มีฟังก์ชัน Lock key ป้องกันการใช้งานผิดพลาด - สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485] - สามารถใช้กับ 12 โวลต์ กระแสตรงได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>ชุดรับสัญญาณ RF RECEIVER</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับสัญญาณ RF RECEIVER 1 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาของตลาด</p> <p>รายละเอียดดังนี้</p>	2.00	ชุด	14,500.00	29,000.00
	<p>ชุดรับสัญญาณ RF RECEIVER</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับสัญญาณ RF RECEIVER 1 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาของตลาด</p> <p>รายละเอียดดังนี้</p>	1.00	ชุด	10,700.00	10,700.00

Am Sur B

Am Sur B

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>สามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแสงสว่างได้เป็นอย่างดี</p> <ul style="list-style-type: none">- สามารถรับสัญญาณ RF จากเครื่องควบคุมรีโมทคอนโทรล- สามารถรับคำสั่งเปิด ปิดการตั้งเวลาได้- สามารถรับการเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า <p>ชุดส่งสัญญาณ RF TRANSMITTER</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดส่งสัญญาณ RF TRANSMITTER จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นคุณูภัณฑ์ ที่ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้จริงตามราคา</p> <p>ห้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- สามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี- สามารถส่งสัญญาณ RF เพื่อสั่งงานได้- สามารถเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า- สามารถตั้งเปิด ปิดการตั้งเวลาได้- รัศมีการส่งงาน ตั้งมากกว่า 15 เมตร- ใช้แบตเตอรี่ 3 โวลต์ แบบ 23A <p>ชุดปรับแสงดวงโคมแบบ STRIP LIGHT LED AC DIMMABLE</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปรับแสงดวงโคมแบบ STRIP LIGHT LED AC DIMMABLE ไฟเส้นหลอด LED AC แบบ Day/Warm light สามารถปรับหรี่แสงสว่างได้ จำนวน 50 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นคุณูภัณฑ์ที่ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้จริงตามราคา</p> <p>ห้องตลาด</p>	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00
	<p>ชุดปรับแสงดวงโคมแบบ STRIP LIGHT LED AC DIMMABLE</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปรับแสงดวงโคมแบบ STRIP LIGHT LED AC DIMMABLE ไฟเส้นหลอด LED AC แบบ Day/Warm light สามารถปรับหรี่แสงสว่างได้ จำนวน 50 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นคุณูภัณฑ์ที่ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้จริงตามราคา</p> <p>ห้องตลาด</p>	50.00	ชุด	450.00	22,500.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<p>ชุดปรับแสงดวงโคมแบบ DOWN LIGHT LED 24 W DIMMABLE</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปรับแสงดวงโคมแบบ DOWN LIGHT LED 24 W DIMMABLE ไฟส่องลง LED ขนาด 24 วัตต์ แบบ Day/Warm light สามารถปรับหรือแสงสว่างได้ จำนวน 78 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุม สภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่เป็นฐิราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด</p> <p>ชุดปรับแสงดวงโคมแบบ DOWN LIGHT LED 9 W DIMMABLE</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปรับแสงดวงโคมแบบ DOWN LIGHT LED 9 W DIMMABLE ไฟส่องลง LED ขนาด 9 วัตต์ แบบ Day/Warm light สามารถปรับหรือแสงสว่างได้ จำนวน 17 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่เป็นฐิราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด</p>	78.00	ชุด	5,500.00	429,000.00	
		17.00	ชุด	2,200.00	37,400.00

Sirom
SA

Sirom
SA




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>รายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาฯ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่</p> <p>ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,800 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) ตั้งงบประมาณนอกเหนือบัญชีราคา</p> <p>มาตราฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการประชุมของผู้บริหาร ซึ่งจะมีการประชุมทางไกลใช้เทคนิคสูง จึงต้องใช้ที่มีความละเอียด และความคมชัด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panel ความสว่าง 5,800 ลูเมนส์- ใช้ แอลซีดี ขนาด 0.64 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น เทคโนโลยี Brighter มีความละเอียดสูงถึง 6,912,000 จุดภาพ (1,920 x 1200 จุดภาพ x 3 แผ่น) อัตราส่วน 4:3- ใช้หลอดภาพชนิด Ultra High Pressure Mercury Lamp ขนาด 280 วัตต์ สามารถปรับโหมดของหลอดภาพ ได้ 3 โหมด (สูง / ปกติ / ต่ำ)- อายุการใช้งานหลอดภาพไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง ในโหมดการใช้งาน Lamp Mode : Low- มีระบบลดความสว่างหน้าจออัตโนมัติ- มีระบบปรับความสว่างของภาพอัตโนมัติเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน- มี Contrast Ratio 2500:1- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ 40 - 300 นิ้ว และสามารถซูมภาพ 1.50 เท่า แบบออฟติคอล- เลนส์สามารถปรับตำแหน่งของภาพได้ โดยสามารถกำหนดค่า แนวตั้ง +/- 5 % และ แนวนอน +/- 4 %	2.00	เครื่อง	235,000.00	470,000.00

Am Suw

SK

SK

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>- สามารถแก้ไขความผิดเพี้ยนของจอภาพที่เหลี่ยมคางหมู แนวตั้งได้สูงสุด +/- 30 องศา และ แนวนอน ได้สูงสุด +/- 20 องศา</p> <p>- วัสดุของโทรทัศน์แบบไร้สายสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร์</p> <p>- มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอื่นๆ รวม 24 ภาษา</p> <p>- โหมงคปประหยัดพลังงาน และมีปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมด ประหยัดพลังงาน โดยกดได้จากทั้งตัวเครื่องและ รีโมทคอนโทรล</p> <p>- มีลำโพงขนาด 12 วัตต์ อย่างน้อย 1 ตัว</p> <p>- ได้รับความคุ้มครองการรับประกันหนึ่งปีจากการส่งของให้เสียหายภายในน้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p>จอรับภาพ ชนิดมอดเทอรีไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอดเทอรีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 2 จอ สำหรับใช้ประจำ ห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) ตั้งงบประมาณบัญชีราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงาน ประมวล รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว - จอเป็นกล่องได้ ปังคับจอขึ้นลงด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ - 50 เซิร์ตซ์ <p>เครื่องเสียดสัญญาณภาพและเสียง HDMI</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียดสัญญาณภาพและเสียง HDMI 4 X 4 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้อง ประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่มีใบบัญชีราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p>	2.00	จอ	20,000.00	40,000.00
	<p>1.00 เครื่อง</p>	1.00	เครื่อง	247,000.00	247,000.00

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน

คุณสมบัติทั่วไป

- สามารถรับสัญญาณ HDMI ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
- สัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ

คุณสมบัติทางเทคนิค

- รองรับสัญญาณ HDMI ความละเอียด 4K x 2K@60 Hz
- รองรับสัญญาณที่มี HDCP รุ่น 2.2
- สัญญาณ HDMI DBaseT ออกความละเอียด 4K ได้ไกล 40 เมตร หรือ 1080p ได้ไกล 70 เมตรเป็นอย่างน้อย
- มีพอร์ตควบคุม RS-232 สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
- ได้รับความคุ้มครองการรับประกันหนังสือการรับประกันอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต

หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

แผงส่งสัญญาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 3 แผง สำหรับใช้

ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ปีงบปีราคา

ประมาณ ครุภัณฑ์ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาของตลาด รายละเอียดดังนี้

- แผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR
- สามารถเดินสายได้ไม่น้อยกว่า 40 เมตร
- มีช่องสัญญาณเข้า HDMI + VGA
- มีช่องสัญญาณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สาย cat5e/cat6/HDBase-T

- ได้รับความคุ้มครองการรับประกันหนังสือการรับประกันอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ
ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

3.00 แผง

52,000.00

156

ลำดับที่

รายการ

ชุดส่งสัญญาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด รายละเอียดดังนี้

- ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ✓
- สามารถเดินสายได้ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ✓
- รองรับความละเอียดของภาพ 1080p, 1920 × 1200, 4k ✓
- มีช่องสัญญาณเข้า HDMI ✓
- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการสำรองอะไหล่เกลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

ชุดรับสัญญาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 6 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด รายละเอียดดังนี้

- ชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ✓
- รับสัญญาณได้จากระยะไกลไม่น้อยกว่า 60 เมตร ✓
- รองรับความละเอียดของภาพ 1080p, 1920 × 1200, 4k ✓
- มีช่องสัญญาณเข้าออก HDMI 1 ช่อง ✓
- มีช่องสัญญาณเข้าเป็นแบบRJ 45 ใช้สาย cat5e/cat6/HDBase-T 1 ช่องเป็นอย่างน้อย
- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการสำรองอะไหล่เกลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

จำนวน

หน่วย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน

3.00

ชุด

22,000.00

66,000.00

6.00


ชุด

22,000.00

132,000.00

Signature
Signature
Signature

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<p>กล้องโดมแบบ Full HD</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโดม แบบ Full HD 1 ตัว สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกล้องวงจรปิดชนิด HD คุณภาพสูง ให้รายละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้าน พิกเซล - มีพอร์ทควบคุม RJ-45 - สามารถรับมุมมองได้ 360 องศาในแนวอน (H) และ 90 องศาในแนวตั้ง (V) หรือดีกว่า - มีระบบปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติ, สามารถปรับมุมมองได้แบบอัตโนมัติและปรับตามความต้องการของผู้ใช้, สามารถปรับค่าความสว่างของภาพได้ - มีเลนส์ซูมที่สามารถขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า แบบ Optical หรือดีกว่า - มีค่าป้องกันสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 52 dB - มีช่องสำหรับใส่หน่วยความจำภายใน รองรับแบบ SD Card ความจุ 120 GB หรือดีกว่า - มีพอร์ทสัญญาณขาออกแบบ RJ-45 - รองรับการจ่ายไฟแบบ POE 24 วัตต์ <p>ชุดควบคุมแบบโดม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดควบคุม แบบโดม 1 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p>	<p>1.00</p> <p>ตัว</p> <p>131,000.00</p>	<p>1.00</p> <p>ชุด</p>	<p>42,000.00</p>	<p>42</p>	


รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>เป็นเครื่องควบคุมกำลังภายในอัจฉริยะ ใช้ร่วมกับตัวกล้องโดม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีชุดบังคับหรือควบคุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมกล้อง - ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการรับรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต <p>หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p>โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) ดังงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920X1080 พิกเซล - ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดจอภาพ แบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว <p>เครื่องบันทึกภาพแบบ HDMI</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกภาพแบบ HDMI จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ดังงบประมาณตามราคาของตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวเครื่องมีช่องต่อสัญญาณออก HDMI 2 ช่องและVGA 1 ช่อง 	1.00	เครื่อง	13,000.00	13,000.00
	<p>เครื่องบันทึกภาพแบบ HDMI</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกภาพแบบ HDMI จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ดังงบประมาณตามราคาของตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวเครื่องมีช่องต่อสัญญาณออก HDMI 2 ช่องและVGA 1 ช่อง 	1.00	เครื่อง	229,000.00	229,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials