

(อำนาจกลับ)



ที่ ขย ๕๑๐๐๕.๔ ๒๐๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ถนนองค์การฯ สาย๑ชัย ๓๖๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ,นายกเทศมนตรีตำบล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทะเบียนขยะของเสียอันตราย จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อผู้ประกอบการโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตอบรับผิดชอบรวบรวมขยะที่เป็นพิษหรือของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และยินดีจะรับผิดชอบเป็นศูนย์รวบรวมเพื่อบำบัด/กำจัดตามมาตรฐานในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะที่เป็นพิษหรือของเสียอันตรายของจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมขยะที่เป็นพิษหรือของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ไปกำจัดให้ถูกวิธี โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการฯ รวบรวมนำส่ง นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายของจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ท่านรวบรวมปริมาณขยะฯ ที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทราบ ตามแบบทะเบียนขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๑๓/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เมื่อได้ปริมาณขยะฯ เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนำไปกำจัดแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวันรับขยะฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนันท์ ขาลีเครือ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาการนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กองช่าง

ฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

โทร.๐๔๔-๘๑๒๐๙๘ ต่อ ๑๕๐๙

(นายวรินทร์ เต็นวงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปลัดองค์การฯ
รองปลัด
ผอ.กองช่าง
ทีมฝ่าย
เจ้าหน้าที่
ผู้พิมพ์

ทะเบียนขยะที่เป็นพิษและของเสียอันตราย

หน่วยงาน

อำเภอ.....จังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับที่ | ประเภทของเสียอันตราย | จำนวน/หน่วย | หมายเหตุ (ให้รวมน้ำหนักทั้งหมด) |
|---|---|---------------|------------------------------------|
| ๑. | หลอดไฟฟ้าชนิด | | |
| | ๑.๑ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๔ ฟุต |กิโลกรัม | |
| | ๑.๒ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ ฟุต |กิโลกรัม | |
| | ๑.๓ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ ฟุต |กิโลกรัม | |
| | ๑.๔ หลอดกลม |กิโลกรัม | |
| | ๑.๕ หลอดไส้ |กิโลกรัม | |
| | ๑.๖ หลอดตะเกียบ |กิโลกรัม | |
| ๒. | ถ่านไฟฉายชนิด | | |
| | ๒.๑ ขนาดใหญ่ D |กิโลกรัม | |
| | ๒.๒ ขนาดกลาง C |กิโลกรัม | |
| | ๒.๓ ขนาดเล็ก AA |กิโลกรัม | |
| | ๒.๔ ขนาดเล็กจิ๋ว AAA , AAAA , แบบกระดุม |กิโลกรัม | |
| | ๒.๕ แบบเหลี่ยม |กิโลกรัม | |
| ๓. | แบตเตอรี่โทรศัพท์ |กิโลกรัม | |
| ๔. | แบตเตอรี่รี |กิโลกรัม | |
| ๕. | ภาชนะบรรจุภัณฑ์เคมีชนิด | | |
| | ๕.๑ ขวดพลาสติก |กิโลกรัม | |
| | ๕.๒ ขวดแก้ว |กิโลกรัม | |
| | ๕.๓ กระป๋องเหล็กอบสังกะสี |กิโลกรัม | |
| | ๕.๔ อะลูมิเนียม |กิโลกรัม | |
| | ๕.๕ ซอง |กิโลกรัม | |
| ๖. | อื่นๆ | | |
| | | | |
| | | | |
| รวมน้ำหนักขยะที่เป็นพิษและของเสียอันตราย ทั้งหมด..... | | กิโลกรัม | |

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวม

()

ตำแหน่ง.....

เบอร์โทรมือถือ.....ID LINE :.....

รายชื่อผู้ประสานงาน

“โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ”

๑. พ.จ.อ.อุทัย โภคา (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม)
โทร.๐๘๖-๒๕๑๖๙๔๘
๒. นายพีระศิลป์ ภูมิประภาส โทร.๐๘๘-๓๓/๓/๑๘๓ E-MAIL : Pheera2977@gmail.com
๓. นายสามารถ สารกุล โทร.๐๙๓-๓๖๒๓๘๗/๕