

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
จำนวน ๑ คัน

๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีภารกิจโครงการ และการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ข้าราชการ คณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รวมทั้งบุคคลสำคัญ ต่าง ๆ และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด จำเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนกลางที่มี สมรรถนะและสภาพดีพร้อมใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในวงเงิน ๑,๕๔๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
มีคุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องยนต์ดีเซล
๒. ระบบเกียร์อัตโนมัติ
๓. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นไม้อัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
๔. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง พร้อมกรูหลังคาพร้อมตกแต่ง VIP
๕. มีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และที่นั่งหุ้มด้วยเบาะหนัง
๖. ติดตั้งผ้าม่าน
๗. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนตรอยด์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จอเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย
 - PRE PERFORMANCE KARAOKE
 - POWER AMP ๒ CH
 - POWER AMP ๔ CH
 - ลำโพง ๖.๕ นิ้ว แยก ๓ คู่
 - ซับวูฟเฟอร์ AR ๑๐ นิ้ว ๑ คู่
 - ตู้ซับอะคิลิก ไซวีไฟ
 - หูข้างทวิสเตอร์
 - หม้อแปลงไฟ ๒๒๐ โวลต์
 - ชุดต่อพ่วง HDMI
๘. ล้อแม็ก
๙. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม
๑๐. มีศูนย์บริการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
๑๑. ติดตราสัญลักษณ์ อบจ.ชัยภูมิ

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

- ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
- ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

- รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตามผนวกแนบท้าย

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๗. ระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของ

- ๗.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย
- ๗.๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงในวันส่งมอบ
- ๗.๓ กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว

๘. งบประมาณในการดำเนินการ

- ๘.๑ โดยเบิกจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ หน้า ๕๒๒ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑,๕๔๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ๘.๒ ราคากลาง ในการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑,๕๔๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยสืบราคาจากผู้จำหน่าย

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์

- (/) ราคาต่ำสุด
- () ราคาต่อรายการ
- () ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (ค) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๑๐. การทำสัญญา


การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

(ลงชื่อ).....




ประธาน

(ลงชื่อ).....



กรรมการ

(ลงชื่อ).....



กรรมการ

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล เดชพลกรัง)


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(ลงชื่อ) ..จ.อ.....กรรมการ

(จिरายุทธ แก้วนามอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีรพล พันธุ์อั่ว)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามผนวกแนบท้าย
รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

รายการ รถโดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
มีคุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องยนต์ดีเซล
๒. ระบบเกียร์อัตโนมัติ
๓. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรมไม้ขัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
๔. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง พร้อมกรูหลังคาพร้อมตกแต่ง VIP
๕. มีพนักงาน สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และที่นั่งหุ้มด้วยเบาะหนัง
๖. ติดตั้งผ้าม่าน
๗. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนดรอยด์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จอเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย
 - PRE PERFORMANCE KARAOKE
 - POWER AMP ๒ CH
 - POWER AMP ๔ CH
 - ลำโพง ๖.๕ นิ้ว แยก ๓ คู่
 - ซับวูฟเฟอร์ AR ๑๐ นิ้ว ๑ คู่
 - ตู้ซับอะคติก โซวไฟ
 - หูข้างทวิสเตอร์ หม้อแปลงไฟ ๒๒๐ โวลต์
 - ชุดต่อพ่วง HDMI
๘. ล้อแม็ก
๙. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม
๑๐. มีศูนย์บริการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
๑๑. ติดตราสัญลักษณ์ อบจ.ชัยภูมิ

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง รวมทั้งที่นั่งคนขับ หลังคาสูง ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
๒. ราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว
๓. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด สภาพใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ได้รับประกันทุกชิ้นส่วนจาก บริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศไทย นับจากวันที่มอบรถ และศูนย์ซ่อมบริการในจังหวัดที่ส่งมอบรถ
๔. ลักษณะของรถพร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นมีสภาพใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพ เรียบร้อยดี สามารถใช้งานได้ทันที
๕. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

คุณลักษณะเครื่องยนต์

๑. ระบบดับเบิลโอเวอร์ชาฟท์ (DOHC) ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์
๒. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๓. กำลังเครื่องยนต์สูงสุด SAL-NET ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ /๓,๒๐๐ กิโลวัตต์/รอบต่อวินาที
๔. เครื่องยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

ระบบส่งต่อกำลังและระบบเคลื่อน

๑. ระบบเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบเบรก

๑. ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน
๒. ระบบเบรกล้อหลังแบบดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน และเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔. มีระบบป้องกันการทรงตัว (VSC) ช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียก
๕. ระบบควบคุมเฟืองท้าย
๖. ระบบแจ้งเตือนเมื่อความเร็วที่ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระบบกันสะเทือน

๑. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมกันโคลงเหล็ก
๒. ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมไอซ์คอปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ล้อและยาง

๑. ยางเรเดียลขนาดเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๕ เส้น โดยต้องเป็นยางเส้นใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ล้อแม็กแบบอัลลอยด์ขอบ ๑๖ (๒๓๕R๑๖) จำนวน ๕ ล้อ ที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา

มิติความจุ

๑. มิติของรถขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร x ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ มิลลิเมตร x ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร
๒. ความกว้างของช่วงล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มิลลิเมตร/ หลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ มิลลิเมตร
๓. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ฝาถังปิดล็อคได้ เปิดได้จากภายในตัวรถ

ห้องโดยสาร

๑. เป็นห้องโดยสารหลังคาสูง พร้อมกรุหลังคาพร้อมตกแต่ง VIP พร้อมชุดไฟ LED
๒. เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย ๒ ตอน ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเครื่องปรับอากาศติดตั้งแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน
๓. เบาะ วีไอพี สามารถปรับเอนได้ ๘ ที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และที่นั่งหุ้มด้วยเบาะหนัง พร้อมเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสาร
๔. ติดตั้งผ้าม่านบังยูวี ๒ ชั้น แบบรางคู่บริเวณกระจกครอบคัน ยกเว้นบานหน้า
๕. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นด้วยไม้อัดทับด้วยยางแผ่นเรียบและกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่ง
๖. มีที่นั่งนาร์ลสำหรับคนขับเก็บของได้ กล่องพักแขนคนขับ พร้อมกล่องใต้เกียร์

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ



๗. ชุดแอร์โมโครบัส ระบบควบคุมแอร์เป็นแบบดิจิตอล ตั้งอุณหภูมิได้ และมีรีโมทคอนโทรลควบคุม แอร์ จากห้องผู้โดยสารได้ และชุดรีโมทควบคุมพัดลมแอร์ ๕ สปีด
๘. ชุดรางแอร์ใหญ่ขนาด ๓ ราง
๙. กล่องครอบชุดแอร์โมโครบัสพร้อมเบ้าลำโพง
๑๐. มีประตูบานเลื่อนด้านข้างทางซ้ายแบบอัตโนมัติ และประตูท้ายแบบเปิดขึ้นบานเดียว
๑๑. ติดตั้งเครื่องเล่น ๒ DIN ระบบแอนดรอยด์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จอทีวี LED ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมชุด ออโต้ทีวีพับเก็บระบบไฟฟ้า
๑๒. ติดตั้งชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย
 - PRE PERFORMANCE KARAOKE
 - POWER AMP L CH
 - ลำโพง ๖.๕ นิ้วแยก ๓ คู่
 - ตู้ซับอะคิลิก โห่วไฟ
 - หูข้างทวิสเตอร์
 - หม้อแปลงไฟ ๒๒๐ โวลต์
 - ชุดต่อพ่วง HDMI
๑๓. ยางกันโคลนหน้า - หลัง
๑๔. กระจกส่องท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๕. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานคุณภาพรอบคัน พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี
๑๖. พันตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๑๗. พันน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๘. นั่งในห้องโดยสาร ทุกที่นั่งมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. ไฟเลี้ยวด้านข้างรถ
๒. โครงสร้างเหล็กนิรภัย ประตูหน้ามีคานกันกระแทกด้านข้าง
๓. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔. มีที่ปัดน้ำฝน ๓ จังหวะ
๕. สัญญาณไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
๖. สัญญาณไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท
๗. มีถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) บริเวณคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และ บริเวณหัวเข่า (เฉพาะตำแหน่งคนขับ)
๘. กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัยที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรองรับคุณภาพโดย กระจกหน้า เป็นกระจกนิรภัย
๙. ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง
- ๑๐ ติดตั้งชุดค้อนนิรภัยใช้ในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง
- ๑๑ มีกล่องบันทึกเหตุการณ์ ขณะขับขี่
- ๑๒ มีเครื่องสูบลมไฟฟ้า แบบพกพา ใช้ไฟ DC. ๑๒ โวลต์ แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ PSI ใช้ได้กับที่จุดบุหรี่

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

เครื่องมือประจำรถ

๑. มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานการผลิตจำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด
๓. แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด
๔. หนังสือคู่มือการใช้งานรถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. เป็นรถยนต์ใหม่ประกอบในประเทศไทย ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของรถรุ่นที่นำเสนอพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อพิจารณา
๓. ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว
๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารการเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่าย
๕. ยี่ห้อของรถยนต์ที่ผู้เสนอราคานำมาเสนอราคา จะต้องมิใช่ชื่อและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านอะไหล่และการบริการหลังการขาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

๑. ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงาน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ
๒. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่ กรณีใดจะถึงก่อน นับจากวันที่มอบรถ
๓. ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำประกันภัยประเภท / ชั้น ๑ ให้ในระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
๕. รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหาร - ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียด ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ