

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<p>ผู้ล่าโพงทำจากโพลีเอทิลีนและมีตะแกรงเหล็กปิดหน้าลำโพง</p> <p><b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความถี่ตอบสนอง 77 เฮิรตซ์ - 17.5 กิโลเฮิรตซ์ หรือต่ำกว่า</li> <li>- มีความถี่เสียงสูงสุด 97 เดซิเบล หรือต่ำกว่า</li> <li>- มุมกระจายเสียง 90x40 องศาหรือต่ำกว่า</li> <li>- เครื่องขยายเสียงขนาด 250 วัตต์ (RMS)</li> <li>- ขั้วต่อสัญญาณแบบ XLR</li> <li>- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการรับรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต</li> </ul> <p>หรือ ตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p><b>ลำโพงมอดินเตอร์ห้องควบคุม</b></p> <p>เพื่อขายเป็นลำโพงมอดินเตอร์ ห้องควบคุม จำนวน 2 ชุด ลำโพงใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <p><b>คุณสมบัติทั่วไป</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นลำโพงชนิด 2 ทาง มีภาคขยายสัญญาณในชุดการใช้งาน</li> <li>- ขนาดลำโพงเบส 5 นิ้ว ลำโพงเสียงแหลมขนาด 1 นิ้ว หรือต่ำกว่า</li> <li>- ทำมาจากวัสดุโพลีเอทิลีน</li> <li>- มีตะแกรงเหล็กปิดอกลำโพงหรือต่ำกว่า</li> </ul>	<p>2.00</p>	<p>ชุด</p>	<p>15,000.00</p>	<p>30,000.00</p>	


*Signature*

*Signature*

*Signature*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p><b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ความถี่ตอบสนอง 85 เฮิรตซ์ – 20 กิโลเฮิรตซ์</li><li>- กำลังขับขาออกต่อเนื่อง 100 วัตต์ (RMS)</li><li>- ความไวของสัญญาณ 90 เดซิเบล สำหรับ 1 วัตต์ ต่อ 1 ตารางเมตร</li><li>- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนึ่งสื่อการ สำหรับอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</li></ul> <p><b>ไมโครโพรเซสเซอร์แบบมือถือ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโพรเซสเซอร์แบบมือถือ จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นชุดไมโครโพรเซสเซอร์ยี่ห้อ UHF แบบปรับเลือกความถี่ใช้งานได้ 794-806 MHZ</li><li>- ประกอบด้วยเครื่องรับแบบประจำที่ 1 ตัว และเครื่องส่งแบบมือถือ 1 ตัว</li><li>- ทิศทางการรับเสียงของไมโครโพรเซสเซอร์แบบรับเสียงเฉพาะตำแหน่งไมโครโฟน</li><li>- ตัวเครื่องรับเป็นแบบ 2 เสา รับสัญญาณแบบ Diversity ติดตั้งตามหลังเครื่องรับ และสามารถถอดใส่ได้</li><li>- เครื่องรับ มีหน้าจอแอลซีดี สำหรับแสดงกลุ่ม และช่องสัญญาณ ของความถี่ที่ใช้งาน และแสดงผลการรับสัญญาณของเสาอากาศทั้งสอง</li><li>- มี LED Bar graph Meter แบบ 5 ระดับ แสดงสัญญาณเสียงของเครื่องรับ</li></ul>	4.00	ชุด	32,000.00	128,000.00





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีระบบสำหรับตั้งสัญญาณความถี่ให้ตรงกันระหว่างเครื่องรับและเครื่องส่งโดยอัตโนมัติ</li><li>- ด้วยสัญญาณอินพุตจากกรอกปุ่มซึ่งตั้งที่ตัวเครื่องรับ</li><li>- บนตัวเครื่องส่ง มีจอแอลซีดี สำหรับแสดงกลุ่มและช่องสัญญาณ ที่ใช้งานอยู่ พร้อมสถานะแบตเตอรี่</li><li>- เครื่องส่งใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน ใช้งานได้ใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง</li><li>- หัวต่อขาออก เป็นแบบ XLR และ 1/4 " Phone</li><li>- มีอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการติดตั้งภายในตู้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง</li><li>- อุปกรณ์ส่งสัญญาณใช้งานได้กับไฟฟ้า 200-240 โวลต์ AC</li><li>- ได้รับความมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการรับรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต</li><li>- หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</li></ul> <p><b>ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อจำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง</p> <p>งบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็กสำหรับหนีบเสื้อหรือเนคไทต์</li><li>- เป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์มีรับเสียงแบบรับเสียงเฉพาะด้านหน้าไมโครโฟน</li><li>- ตัวข้อต่อเป็นแบบ 4-pin TOG สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องส่งไมโครโฟนแบบไร้สายโดยสามารถหนีบได้</li><li>- มี Comshield RFI Filtering สำหรับกันเสียงรบกวนจากคลื่นวิทยุได้</li><li>- มี Windscreen สำหรับลดเสียงรบกวนจากลมได้</li></ul>	2.00	ชุด	34,500.00	69,000.00

*Am*  
*Am*  
*OK*

ลำดับที่

รายการ

คุณสมบัติทางเทคนิคตัวรับสัญญาณ

- คลื่นความถี่ที่ 200 เมกะเฮิร์ตซ์- 670 เมกะเฮิร์ตซ์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ความถี่ตอบสนอง 20 - 20 กิโลเฮิร์ตซ์

- ชนิดของไมโครโฟน คอนเดนเซอร์หรือไดนามิค

- ทิศทางการรับสัญญาณแบบรับเสียงเฉพาะตำแหน่งไมโครโฟนหรือ แบบรับเสียงทั้งตำแหน่งไมโครโฟนและ

ด้านหลังไมโครโฟน

- ได้รับการมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการรับรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทน

จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

**ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้ง

งบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้

- เป็นไมโครโฟนมีสายชนิดไดนามิค

- มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR

- ความถี่ตอบสนอง 50 เฮิร์ตซ์ - 15 กิโลเฮิร์ตซ์

- ทิศทางการรับสัญญาณแบบรับเสียงเฉพาะตำแหน่งไมโครโฟนหรือ แบบรับเสียงทั้งตำแหน่งไมโครโฟน

และด้านหลังไมโครโฟน

- ความถี่ในการรับสัญญาณ 1.85 mV/Pascal หรือดีกว่า

- ความแรงของสัญญาณ -54.5 เดซิเบล หรือดีกว่า

จำนวน

หน่วย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน

4.00 ชุด

6,000.00

24,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<p>- ความต้านทาน 150-300 โอห์มบาลานซ์ ✓</p> <p>- ได้รับความมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p><b>ไมโครโฟนแบบติดแท่นบรรยาย</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนแบบติดแท่นบรรยาย จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ใบเบิกจ่ายราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>คุณสมบัติทั่วไป</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไมโครโฟนชนิด MINI-CONDENSER</li> <li>- มีลักษณะก้านไมโครโฟนตั้งเอียงได้บางส่วน</li> <li>- ทิศทางการรับสัญญาณแบบรับเสียงทั้งด้านหน้าไมโครโฟนและด้านหลังไมโครโฟน</li> <li>- มีความยาวของตัวไมโครโฟนขนาดไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร หรือ 18 นิ้ว</li> </ul> <p><u>คุณสมบัติทางเทคนิค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความถี่ตอบสนอง 50 เฮิร์ตซ์ - 17 กิโลเฮิร์ตซ์</li> <li>- ความไวในการรับสัญญาณ 1 V/Pascal</li> <li>- ความแรงของสัญญาณ -32.5 เดซิเบล หรือดีกว่า</li> <li>- ความต้านทาน 150 โอห์ม บาลานซ์</li> </ul>	<p>2.00</p>	<p>ชุด</p>	<p>18,500.00</p>	<p>37,000.00</p>	

*(Handwritten signature and initials)*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p><b>หูฟังมอเนิเตอร์ ( Head Phone)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหูฟังมอเนิเตอร์ ( Head Phone) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นหูฟังแบบครอบศีรษะ</li> <li>- ความไวไม่น้อยกว่า 105 เดซิเบล</li> <li>- ความถี่ตอบสนอง 10 เฮิรตซ์ - 22 กิโลเฮิรตซ์ หรือดีกว่า</li> <li>- กำลังขาเข้าที่สูงสุด 500 mW</li> <li>- ค่าความต้านทานของเสียงที่ 44 โอห์ม</li> <li>- ได้รับความอนุเคราะห์การมีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</li> </ul> <p><b>ขาโมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขาโมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นขาตั้งโมโครโฟนชนิดขาตั้งเป็นฐานกลม</li> <li>- ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน</li> <li>- แกนขาตั้งโมโครโฟนสามารถปรับได้</li> </ul>	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00
		5.00	ชุด	800.00	4,000.00




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการสำรวจอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p><b>ข่าโมโตโรโฟนแบบตั้งพื้น</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าข่าโมโตโรโฟนแบบตั้งพื้น จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในปีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตาม ราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นข่าตั้งโมโตโรโฟนชนิดขาตั้ง 3 ขา สามารถพับเก็บได้</li> <li>- ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน</li> <li>- สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 150 ซม.</li> <li>- ได้รับการมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการสำรวจอะไหล่รถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</li> </ul> <p><b>ตู้เก็บอุปกรณ์</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในปีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน</li> <li>- ทำด้วยวัสดุเป็นเหล็ก อบสีอย่างดี</li> <li>- มีพัดลมระบายอากาศ</li> </ul>	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00
	<p><b>ตู้เก็บอุปกรณ์</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ใหม่ในปีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน</li> <li>- ทำด้วยวัสดุเป็นเหล็ก อบสีอย่างดี</li> <li>- มีพัดลมระบายอากาศ</li> </ul>	1.00	ตู้	21,000.00	21,000.00

*Ami P...*

*[Signature]*

*[Signature]*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>มีช่องใส่อุปกรณ์เพียงพอกับอุปกรณ์ทั้งหมด ✓</p> <p>มีฝาปิด ทั้งด้านบนหน้าและด้านหลัง (ฝาด้านบนเป็นการระจกนิรภัย)</p> <p>มีกฎแฉสำหรับล๊อค ✓</p> <p>บริเวณด้านหลังตู้สามารถที่จะติดตั้ง อุปกรณ์ยึดสายสัญญาณต่างๆได้โดยมีรูสำหรับยึดยึด</p> <p>ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การมีหนังสือการรับรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p><b>โคมไฟพาร์ LED</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟพาร์ LED จำนวน 12 โคมสำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นตรูรัถที่ให้มีใบรับประกันราคาตามตรูฐาน จึงตั้งงบประมาณราคาห้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ใช้หลอด LED สีสี เป็นต้นกำเนิดแสง จำนวน 19 หลอด</li><li>- สามารถผสมสีได้ในโหมดของสี แดง เขียว น้ำเงิน และสีขาว</li><li>- มีค่า Luminous Flux ไม่น้อยกว่า 8400 ลูเมน</li><li>- มีอายุหลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 50000 ชั่วโมง</li><li>- สามารถซูมได้ในช่วง 5-60 องศา ✓</li><li>- สามารถแสดงดวงสว่างที่ 5 องศา ไม่น้อยกว่า 1000 ลักซ์ ที่ 6 เมตร</li><li>- มีไมโครโฟนในตัว ✓</li><li>- มีไฟแสดงปุ่มการตั้งค่า DMX Address</li></ul>	12.00	โคม	40,000.00	480,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'AK'.



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<p>- มีพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติ</p> <p>- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การติดตั้งสื่อการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p><b>ชุดแผงควบคุมแสงสว่าง LIGHTING CONTROL PANEL</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดแผงควบคุมแสงสว่าง ระบบดิจิทัล 6 ช่องๆ 2.2 Kw LIGHTING CONTROL PANEL 2 ชุด</p> <p>สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์</p> <p>ไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามราคาของตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เครื่องหรีไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างระบบดิจิทัล</li><li>- การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์</li><li>- รองรับการใช้งานได้ 6 ช่องๆละ 2.2K</li><li>- สามารถเรียกใช้ ตั้งค่า หรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ 32 โปรแกรม</li><li>- สามารถจัดกลุ่มเพื่อการจัดสรรควบคุมให้สะดวกต่อการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ</li><li>- มีระบบอัจฉริยะ หยุด สัญญาณ DBX เมื่อสัญญาณ DMX เกิดความผิดปกติ</li><li>- สามารถเลือกการทำงานของ Load เป็นแบบ Dim หรือแบบ Non-Dim ได้อิสระแต่ละวงจร ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์และหน้าเครื่องได้</li><li>- สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์และที่ตัวเครื่องได้</li><li>- มีความละเอียดของ Dim ไม่น้อยกว่า 1024 stop เพื่อความละเอียดของแสง</li><li>- มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกาภายในตัวเครื่อง โดยไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่ม</li></ul>	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	

*On show*

*[Signature]*

*[Signature]*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<p>สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ที่ตัวเครื่องและตั้งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>- ได้รับความรู้ตามอุปกรณ์การติดตั้งสื่อการสำรวจอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย</p> <p><b>ชุดควบคุม LIGHTING PANEL CONTROLLER</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดควบคุม LIGHTING PANEL CONTROLLER จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ประจำห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นครุภัณฑ์ไม่มีใบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์จัดงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวม แบบดิจิทัล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์</li><li>- สามารถปรับค่าความสว่างของแสง ได้ไม่น้อยกว่า 48 ช่อง</li><li>- มีเพจไม่น้อยกว่า 8 เพจ และแต่ละเพจสามารถตั้งได้ไม่น้อยกว่า 12 ล็อก</li><li>- สามารถตั้งโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 96000 ระดับ</li><li>- มีปุ่ม AUX ไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม</li><li>- มีไฟแอลอีดี เพื่อสร้างแสงสว่างสำหรับควบคุม</li><li>- การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์</li><li>- มีปุ่มกด แบบสัมผัสไม่น้อยกว่า 8 ปุ่ม มีแอลอีดี แสดงสถานะการทำงาน</li><li>- มีสไลด์ เล็กๆ เพจแบบ Slide Touch sensor มีแอลอีดี แสดงสถานะการทำงาน</li><li>- สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ 32 โปรแกรม</li><li>- สามารถใช้ในการตั้ง แก้ไข โปรแกรม หรือบันทึกค่าได้</li></ul>	2.00	ชุด	14,500.00	29,000.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*