



ประกาศสำนักบริหารโครงการ
เรื่อง สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จ.๒๓/๒๕๖๗ (สพด.) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นพี เอเชีย จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๓๙,๙๐๘,๔๔๒.๗๐ บาท ระยะเวลา ดำเนินงาน ๔๕๐ วัน เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ เวที โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๒ เวที จำนวน ๒๘๖ คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานของอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอบ้านเขว้า องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ และให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ



โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

กรมชลประทานได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 เวที โดยเวทีที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และเวทีที่ 2 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากนางดรธรณี ฉะปะเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้ง 2 เวที ทั้งสิ้น 316 คน (เวทีที่ 1 จำนวน 155 คน เวทีที่ 2 จำนวน 161 คน) ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานของอำเภอมืองชัยภูมิและอำเภอบ้านเขว้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรึกษา



สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
- ค่าชดเชยที่จะได้รับ และแนวทางแก้ไขสำหรับประชาชนในพื้นที่โครงการตัดผ่าน	- จะมีการปรับแนวคลอง เพื่อไม่ให้กระทบกับบ้านเรือน ถ้าหากโดนบ้านเรือน ค่าชดเชยจะได้รับตามความเสียหาย เป็นค่าชดเชยตามจริง หลังจากการศึกษาแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าสำรวจในพื้นที่ เพื่อพิจารณาค่าชดเชยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- แนวทางการแก้ไขหากมีประชาชนที่ไม่ต้องการค่าชดเชย และคัดค้านการก่อสร้าง - โครงการตัดผ่านที่ดิน ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นใช้ประโยชน์ไม่ได้ - กังวลปัญหาน้ำท่วมหลังจากการก่อสร้างโครงการ	- ทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงของการคัดค้าน เพื่อพิจารณาหาทางออกร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย - มีข้อกำหนดตามกฎหมายเรื่องพื้นที่คงเหลือ กรณีที่พื้นที่เหลือน้อยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ - โครงการมีมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย และอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการเพิ่มเติม ควรนำเสนอให้รับทราบโดยทั่วกัน	- โครงการเคยมีการศึกษาผลกระทบเมื่อปี 2540 มีการศึกษาผลกระทบด้านสาธารณสุข การติดตามตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำลำชีฯ ทางกรมชลประทานได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบแล้ว และมีรายงานปฏิบัติการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการ จัดทำรายงาน ปีละ 2 ครั้ง มีเรื่องผลกระทบและสุขภาพด้วย เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาระบบส่งน้ำ เป็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จะมีเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่จะเกิดผลกระทบกับโครงการ ยังไม่มีการศึกษาผล กระบวนการด้านสาธารณสุข แต่มีอยู่ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในภาพรวมของโครงการ
- กรมประมงโดยหน่วยงานประมงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้มีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการประมงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงานกรมประมงพร้อมที่จะบริหารจัดการด้านการประมง เพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำให้ชาวประมงมีสัตว์น้ำได้บริโภคและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น เช่น กำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ การสร้างที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่โครงการ ซึ่งหน่วยงานประมงจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานภายใต้แนวทาง “ในน้ำมีปลา” ต่อไป	- แนวทางในการพัฒนาโครงการ จะเขียนนำเสนอไว้ในรายงาน โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานตอนล่าง จะมีการขุดห้วย หนอง คลอง บึง ค่อนข้างมาก จะได้เสนอเป็นแนวทางและมาตรการให้สอดคล้องกัน
- รายชื่อโบราณสถานนี้อาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากคลองส่งน้ำอยู่ใกล้กับโบราณสถาน	- มีชุมชนโบราณเมืองหามพอก อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 700 เมตร และแหล่งโบราณคดีเกาะแก้ว อยู่ห่างจากแนวคลองชลประทาน ประมาณ 200 เมตร ทางฝ่ายออกแบบได้ดำเนินการห้ามแนวคลองให้ห่างจากแหล่งโบราณคดีทั้ง 2 แห่งแล้ว
- บึงหนองนาแซงมีผักตบชวาจำนวนมากและตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย เสนอให้ขุดลอกเพื่อที่จะเก็บน้ำได้มากขึ้นในฤดูน้ำหลาก และใช้น้ำได้ในฤดูน้ำแล้ง	- ที่ปรึกษาทำการเสนอเพิ่มเติมให้ หากยังไม่มีการขุดในโครงการ

สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
- เสนอให้ขุดลอกระหว่างประตูระบายน้ำมาถึงหนองตาต้า	- กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 6 ประจวบฯ ระบายน้ำที่กล่าวถึงเป็น 1 ในโครงการภายใต้การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ ในระยะที่ 1 ส่วนระยะถัดไปกรมชลประทานจะสำรวจ และออกแบบเพิ่มเติม ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบชลประทานที่บริษัทที่ปรึกษาศึกษาให้ จะเป็นการผันน้ำจากลำน้ำชีมาใช้ประโยชน์ในอำเภอบ้านเสียว และอำเภอเมืองชัยภูมิ เชื่อมโยงทั้งระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ จะไปพิจารณา รวมกับแผนบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
- รายละเอียดการปรับคลองส่งน้ำใหม่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อที่ดินจากการประชุมครั้งที่แล้ว	- ทางกรมชลประทานจะมีการศึกษา ออกแบบรายละเอียด และปรับแนวคลองใหม่ตามความเหมาะสม ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ จะลงสำรวจพร้อมกับเจ้าของพื้นที่
- บัญชีรายชื่อแปลงไม่ครบ รายนามผู้ที่ได้รับผลกระทบ หมู่ 13 มีชาวบ้านที่โดนเวนคืนที่ดินที่คลองส่งน้ำ ทั้งเส้นหลักและเส้นรอง	- รายชื่อที่ตกหล่นส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับแนวคลองใหม่ ที่ปรึกษาจะรีบไปตรวจสอบและนำส่งรายชื่อและข้อมูลเบื้องต้นให้
- สร้างฝายน้ำล้นลำน้ำชี ความยาว 10 กิโลเมตรต่อหนึ่งฝาย เพื่อกักเก็บน้ำประมาณ 15 ฝาย	- ที่ปรึกษารับไปดำเนินการ
- คลองส่งน้ำไหลผ่านพื้นที่ตำบลหนองไผ่ แต่ไม่ไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ ซึ่งหนองไผ่รับน้ำจากเทศบาลบ้านค่าย จึงเสนอให้เสริมขาดคอนกรีตหรือขุดลอก	
- คลองส่งน้ำเข้าสู่แก้มลิงหนองไผ่ หมู่ 4 ตำบลชีลอง และขุดลอกเพิ่มเติมเพื่อกักเก็บน้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 110 ไร่	
- พื้นที่ตำบลชีลอง เป็นพื้นที่น้ำท่วมทุกปี แต่พื้นที่ในการรองรับน้ำ เช่น ลำห้วยต้นเขิน ไม่ได้รับการขุดลอก และปรับปรุงเพื่อกักเก็บน้ำ รวมทั้งแก้มลิงขาดการปรับปรุงเพื่อรองรับน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	- ที่ปรึกษารับไปดำเนินการ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อยากให้ โครงการจัดประชุมพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการเป็นทิศทางเดียวกัน	- มีการสรุปข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้รับ และเผยแพร่สรุปผลการประชุม ในแต่ละครั้ง ผ่านทางผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- ควรจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีแจ้งอย่างต่อเนื่อง	