


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๙๓๕,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
  - ๑) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ สำหรับใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๙๒๓,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) จ.อ.นิคม บุญกอบ	ผอ.รพ.สต. บ้านแก้งยาว	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวธัญชนก เชื้อกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓) นางสาวปรียรัศม์ เตื่อยโยชน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ และเลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(จ.อ.นิคม บุญกอบ)  
ผอ.รพ.สต.บ้านแก้งยาว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวธัญชนก เชื้อกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวปรียรัศม์ เตื่อยโยชน์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

### ๑. ความต้องการ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับใช้ในการกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์การจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

๑. เพื่อเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับใช้ในการกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว

๒. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว

### ๓. สถานที่ดำเนินการ

- กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

### ๔. ระยะเวลาดำเนินการ

๑. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

### ๕. คุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับใช้ในการกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

#### คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และเป็นกระบะสำเร็จรูป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(จ.อ.นิคม บุญกอบ)

ผอ.รพ.สต.บ้านแก้งยาว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวธัญชนก เชื้อกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปริยรัตน์ เต่อยโยชน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน พร้อมใบรับรอง

๕. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖. สีรถยนต์เป็นสีขาว หรือตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต และต้องเป็นสีเดียวกัน

ตลอดทั้งคัน

#### ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๑. เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์

๒. เครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓. ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔. ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต พร้อมแนบแคตตาล็อก

- เป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก และล้อหลังเป็นดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก และระบบเสริมแรงเบรก

๕. ระบบกันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๖. พวงมาลัยระบบ Power ช่วยผ่อนแรง

๗. ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๕ เส้น โดยต้องเป็นยางใหม่จากโรงงานผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ในวันที่ส่งมอบ พร้อมล้อแม่แบบอัลลอยด์ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต ที่ใช้กับรถทุกรุ่นที่เสนอราคา

๘. ถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๙. เข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๑๐. กระจกพร้อมรีโมท และระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๑๑. ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๒. กระจกประตูทั้ง ๔ บาน และกระจกมองข้างปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๑๓. เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๑๔. โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(จ.อ.นิคม บุญกอบ)

ผอ.รพ.สต.บ้านแก้งยาว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวธัญชนก เชื้อกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เครื่องมือประจำรถอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๒. แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด อย่างน้อยรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน

๓. ประแจถอดล้อ ๑ อัน

๔. ประแจปากตาย ๑ ชุด

๕. ประแจแหวน ๑ ชุด

๖. คีมปากกว้าง ๑ ตัว

๗. คีมล๊อค ๑ ตัว

๘. ไชคองปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๙. ไชคองปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์อื่น ๆ

๑. ติดตั้งกันชนหน้า กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๒. เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๓. บันไดข้างซ้าย - ขวา

๔. ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด


๕. ติดฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้ารถ ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % และกระจกรอบคัน ไม่น้อยกว่า ๖๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๖. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายปูพื้นลายเนอร์ (LINER)

๗. ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกหน้ารถ ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ FULL HD สามารถส่งภาพผ่าน Wifi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๘. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๙. มีคิ้วกันสาดกระจกประตู และกระจกด้านข้าง ช่องว่างด้านหลังผู้ขับขี่ติดตั้งที่ ภายนอกรถยนต์

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(จ.อ.นิคม บุญกอบ)  
ผอ.รพ.สต.บ้านแก้งยาว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวธัญชนก เชื้อกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปรียรัศม์ เตื่อยโยชน์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

### เงื่อนไข

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารแสดงข้อมูลมาตรฐานวัสดุและแคตตาล็อกของยานพาหนะ และขนส่งดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

๒. ต้องรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบรถ

๓. ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดชัยภูมิ

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ตั้ง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่าง ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในด้านการบริการหลังการขาย ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือตัวแทนจำหน่ายที่หือ ที่เสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและจัดการอะไหล่ โดยแนบเอกสารมา เพื่อประกอบการพิจารณา


๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารแนะนำวิธีการใช้งาน แผนการส่งของ แผนการซ่อมบำรุงรักษา และแผนงานรายละเอียดการดำเนินงานภายหลังการส่งมอบ ช่วงเวลารับประกัน พร้อมเสนอรายละเอียดข้อมูล การบริการหลังการขาย พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว โดยแผนงานหลังการ ขายจะต้องมีการเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาพร้อมจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา ทุกๆปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง รายละเอียดศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่ตรงตามยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ และมีช่างผู้ชำนาญงานประจำอยู่ที่ศูนย์บริการภายในจังหวัดชัยภูมิ


๖. ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต พร้อมใช้งานได้ทันที


๗. ต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๘. ต้องพ่นตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง เครื่องหมายและอักษรให้พ่นด้วยสีน้ำเงิน เว้นแต่ใช้สีน้ำเงินแล้ว มองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๙. การจ่ายเงิน จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(จ.อ.นิคม บุญกอบ)  
ผอ.รพ.สต.บ้านแก้งยาว


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวธัญชนก เชื้อกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวปรียัศม์ เตื่อยโยชน์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


๖. ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสำนักงานประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๘.๒ และหน้า ๓๔ ข้อ ๘.๒

สามารถสรุปราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ สำหรับใช้ใน  
ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน  
๑ คัน ๆ ละ ๙๒๓,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(จ.อ.นิคม บุญกอบ)  
ผอ.รพ.สต.บ้านแก้งยาว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวธัญชนก เชื้อกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวปริยรัตน์ เตื่อยโยชน์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ