



บันทึกข้อความ

แฟ้มเข้าห้องนายก
รับที่ ๒๙๐ ๕๐๒๔-๕๑๗
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๙ - ๑๔.๕๗

ปลัด อบจ. ชัยภูมิ
เลขรับที่ ๑๐๙๕ / ๖๙
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4481-6397

ที่ ขย 51005.3/ 198 วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 615/2569 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 5,117,800.-บาท(-ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2568 ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 (รายการกันเงิน) ครั้งที่ 32 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน ซึ่งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ มีรายชื่อดังนี้

1. นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
2. นายทวัฒน์ สนธิชัย ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วบัว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา

จำนวน 2 คัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ความเป็นมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 5,117,800.-บาท(-ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2568 ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 (รายการกันเงิน) ครั้งที่ 32 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 รายละเอียดดังต่อไปนี้

(รายการที่ 1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 2,702,000.-บาท (-สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน-) โดยขออนุมัติเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานเคหะและชุมชน งาน สวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า 364 ตั้งจ่ายไว้ 2,563,000.-บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โอนครั้งที่ 27 จำนวนเงิน 139,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

(รายการที่ 2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 1,207,900.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,415,800.-บาท (-สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยขออนุมัติเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า 412 ตั้งจ่ายไว้ 2,181,800.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) และบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โอนครั้งที่ 27 จำนวนเงิน 234,000.-บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบำรุงดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองปลาเต่าให้มีความสวยงาม ร่มรื่น

2.2 เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของงานการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ในงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐาน งานอาคารและงานในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

(6) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียวหรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และจำนวนพัสดุที่จะซื้อ

รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	1	คัน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิลแค้น) พร้อมหลังคา	2	คัน

4.2. คุณลักษณะทั่วไป

รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งถังบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัมมีเครื่องสูบลูกสูบเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน มีชุดหัวฉีดน้ำและอุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำ ตัวชุดถังบรรทุกน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยปลอดภัยจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการประกอบบริการซ่อมบำรุง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ทั้งนี้ต้องเป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน

1. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู
2. มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/4. ติดตั้งเครื่องเสียง...

4. ติดตั้งเครื่องเสียง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5. หลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
6. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ

4.3 คุณสมบัติเฉพาะ

รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

1.ตัวรถยนต์

- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด

โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งวิทยุ,และติดฟิล์มกรองแสง(ตามข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก)
- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนัง หรือตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงภายใต้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับยี่ห้อรถ

2.เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.3046 – 2563 หรือยูโร 5 หรือสูงกว่า

- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการสั่งซื้ออะไหล่

- ศูนย์บริการตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อสะดวกในการซ่อมแซม และ

บำรุงรักษา

3.ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

4.ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

6.ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7.ระบบห้ามล้อ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. ล้อและยาง

- ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

9. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
- มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
- มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
- มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

10. ถังบรรจุน้ำ

- ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ภายในถังบรรจุน้ำ กันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

- ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ) - มีบันไดเหล็กติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

- ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีช่องเก็บสายดูน้ำได้ไม่น้อยกว่าข้างละ 1 เส้น

- มีตู้อุปกรณ์ สามารถเปิด - ปิดได้ สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐานซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 1,900 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ผลิตจากโรงงานที่ได้ ISO 9001 และ ISO 14001 มีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตยื่นโดยตรง พร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11. ระบบสูบน้ำประจำรถ

1) เครื่องสูบน้ำ

- เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

- ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว

- ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 215 มิลลิเมตร

- ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับ

/มาตรฐาน ISO 9001...

มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานโดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแคตตาล็อก เอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

2) ระบบท่อน้ำ

- มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดให้ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิดแบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- มีแผงควบคุมการทำงานติดตั้งด้านข้างซ้ายและขวา
- ทางจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิดแบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้แบบปากเปิดติดตั้งด้านซ้าย -ขวาของตัวรถยนต์
- บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

3) แท่นป็นฉีดน้ำ (WATER MONITOR)

- ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
- สามารถหมุนฉีดในแนวรอบได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
- สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- แท่นป็นฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

4) ชุดสายส่งน้ำ

*สายส่งน้ำ จำนวน 2 เส้น

- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 เส้น และมีน้ำหนักของสายไม่รวมข้อต่อไม่เกินกว่า 8 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

*ตัวอย่างตู้ดับน้ำ จำนวน 2 เส้น

- เป็นตู้ดับน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตัวตู้ดับน้ำมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต พร้อมข้อต่อตู้ดับชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน 2 เส้น

5) ชุดหัวฉีดน้ำ

- หัวฉีดน้ำชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดน้ำดับเพลิง เป็นหัวฉีดชนิดปรับเป็นลำฝอย เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน UL,FM,NFPA, ANS, AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol grip) และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิดน้ำ ไบตัดละอองน้ำจากสแตนเลส การปรับลักษณะ การฉีดและการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะตั้งแต่ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที (GPM) จำนวน ๑ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองที่มีอำนาจเต็มมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา พร้อมข้อต่อ ขนาด ๒.๕ นิ้ว

12. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

- ด้านบนหัวแก๊งติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินแบบชนิดแฟงยาว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ใช้หลอด LED ชนิดประหยัดพลังงาน

- ด้านท้ายตัวรถ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135 มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน 125 มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์โดยแนบแคตตาล็อก

- ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Black Up Alarm) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เพื่อส่องสว่างด้านข้างตัวรถ ติดตั้งไว้ข้างซ้ายและขวาข้างละ 1 ดวง ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์

- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เพื่อส่องสว่างด้านหลังติดตั้งไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 โคม

13.เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- แม่แรงขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- หัวกรองผง (STRANER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน 1 ชุด
- ที่ขันข้อต่อท่อชุดจำนวน 2 ชุด
- ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได้จำนวน 1 ชุด
- สายถักลากจูงรถ 10 ตัน จำนวน 1 เส้น
- ชุดดับเพลิงนอกอาคาร สีส้ม จำนวน 2 ชุด
- ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง จำนวน 2 ผืน
- รองเท้าดับเพลิง จำนวน 2 คู่
- หมวกดับเพลิง จำนวน 2 ใบ
- ถุงมือดับเพลิง จำนวน 2 ใบ
- ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง

14.การพ่นสีและข้อความ

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพยูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- ใต้ตัวถังบรรทุกทุกน้ำ บังโคลน พ่นด้วยบอดีซ์ูดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ" ด้วยสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
- พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน และหมายเลขครุภัณฑ์ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง
- พ่นสีขาวข้อความบรรทัดแรก
- มีข้อความ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ" ติดบริเวณด้านข้างตัวถังรถทั้งสองข้าง
- กระจกด้านหน้าจากส่วนบนลงมาประมาณ 25 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์คำว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร

15.เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร

- 1.เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสารติดรถยนต์
- วิทยุสื่อสารประจำรถ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้คำซึ่ง

เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้สำรอง จำหน่ายได้ เพื่อประโยชน์กับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าให้คำวิทยุโทรคมนาคมดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

2.เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา

- เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง เป็นวิทยุสื่อสารมีมาตรฐาน IP หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้มีแจ๊ค DC

- ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้คำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้สำรอง จำหน่ายได้ เพื่อประโยชน์กับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าให้คำวิทยุโทรคมนาคมดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

16.หนังสือคู่มือ

- หนังสือคู่มือการใช้งานใช้รถยนต์ จำนวน 1 เล่ม

- หนังสือคู่มือการรับประกัน จำนวน 1 เล่ม

17.ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย โครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิตการประกอบบริการซ่อมบำรุงตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างถังบรรจุน้ำสำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกน้ำโดยต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง4) ในด้านการประกอบโครงสร้างทางบรรจุน้ำสำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกน้ำพร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบพิมพ์เขียวต้นฉบับ (DRAWING) โครงสร้างรถยนต์บรรทุกทุกน้ำที่มีวิศวกรเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

- ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารและใบอนุญาตหนังสือรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่เอกสารปลอมตามที่หน่วยงานกำหนดและขณะที่เขายื่นเอกสารเสนอราคาหากผู้เสนอราคายื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการที่จะจัดซื้อจะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

- ผู้เสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารที่แนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีข้อความไม่ชัดเจน เลอะเลือน ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดต้องแปลความหมายเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปล เพื่อให้อ่านได้สะดวก และเข้าใจความหมายได้ชัดเจน

- เหตุผลในการนำเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงแหล่งผลิตของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ที่อยู่ในช่วงรับประกันสินค้าและนอกเหนือการรับประกันสินค้า

- ผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ให้ตรงตามยี่ห้อ/รุ่นและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้ขายจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ให้ตรงตามยี่ห้อ/รุ่นพร้อมแนบเอกสารแคตตาล็อกและรายละเอียดอื่นๆ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต์) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ (พรบ.) และโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการ ซ่อมบำรุง ปั่นสูบน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบภายในจังหวัดชัยภูมิหรือติดกัน ได้รับใบอนุญาต รง.4 พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน

1. ระบบเครื่องยนต์

1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2) ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro) หรือสูงกว่า

3) ตัวรถและเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2. ระบบส่งกำลัง

1) เกียร์เป็นแบบธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ

2) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

3) เป็นรถขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ

3. ระบบเบรก

1) เป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

2) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

3) ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

4) มีระบบเบรกมือ

4. ระบบบังคับเลี้ยว

1) เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

2) พวงมาลัยสามารถปรับ สูง ต่ำ เข้า ออก

3) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

5. ระบบช่วงล่าง

1) ระบบช่วงล่าง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

6. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- 1) ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

7. ระบบไฟฟ้า

- 1) แบตเตอรี่ 12 โวลท์ หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 2) อัลเตอร์เนเตอร์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 3) กระจุบประตู่ทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- 4) มีเกจ์วัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดระยะทาง วัดความเร็ว วัดรอบเครื่องยนต์ วัดความอุณหภูมิของเครื่องยนต์ วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

8. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- 1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

9. ล้อและยาง

- 1) ล้ออัลลอยด์พร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ จำนวน 1 ล้อ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

10. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

- 1) ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 2) แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- 3) ประแจถอดล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 4) หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด
- 5) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- 6) ระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- 7) กันชนหน้าและกันชนหลัง
- 8) ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
- 9) พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- 10) ติดฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก

11. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- 1) การพ่นสีภายนอกและภายในเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2) พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้างหรือยาว 20 เซนติเมตร พร้อมอักษรย่อ “อบจ.ชัยภูมิ” และรหัสครุภัณฑ์ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกำหนด ขนาดสูง 7.5 เซนติเมตร ด้านข้างรถ จำนวน 2 ชุด
- 3) ติดสติ๊กเกอร์ ชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ” ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนด

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

5.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5.2 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน

5.3 ผู้ขายจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะพิจารณาจากราคารวม

6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยคณะกรรมการพิจารณาผล อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

6.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

4) ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริตเช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

(รายการที่ 1) งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายไว้ 2,563,000.-บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โอนครั้งที่ 27 จำนวนเงิน 139,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,702,000.-บาท (-สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน-)

(รายการที่ 2) งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน ตั้งจ่ายไว้ 2,181,800.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โอนครั้งที่ 27 จำนวนเงิน 234,000.-บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) งบประมาณราคาคันละ 1,207,900.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,415,800.-บาท (-สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

8. งานงานและการจ่ายเงิน

8.1 ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน 1 งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด 1 งวด

8.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะเรียกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอมาทำสัญญาต่อเมื่อได้ทำสัญญาจ่ายเงินแล้วเสร็จและได้รับแจ้งจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ลงนามในสัญญาได้ เมื่อดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แจ้งผลจัดจ้างพร้อมส่งสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไปยังสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทำสัญญาจ่ายเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวงเงินที่จัดซื้อ

8.3 สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่ผู้ขาย เป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของพัสดุเป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้อง ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

11. เงื่อนไขและเอกสารประกอบการเสนอราคา

11.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดแปลเอกสารที่แนบท้ายหรือเอกสารประกอบในการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data) ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ

11.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารรายละเอียดตารางเปรียบเทียบขอบเขตงาน (TOR) กับคุณลักษณะเฉพาะที่ทางผู้ยื่นข้อเสนอ

หมายเหตุ กรณีที่งานซื้อหรืองานจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง มีระบุตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ หนังสือด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว ขณะเข้าเสนอราคา

11.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารแสดงข้อมูลมาตรฐานวัสดุและแคตตาล็อกของยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา เพื่อประกอบการพิจารณา

11.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารแผนงาน แสดงรายละเอียดกิจกรรมกระบวนการผลิต และระยะเวลา กำหนดการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้งาน แผนการส่งของ แผนการซ่อมบำรุงรักษาและแผนงานรายละเอียดการดำเนินงานภายหลังการส่งมอบ ช่วงเวลารับประกัน พร้อมเสนอรายละเอียดข้อมูลการบริการหลังการขาย พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา โดยแผนงานหลังการขายจะต้องมีการเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาพร้อมจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา ทุกระยะปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง รายละเอียดศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่ตรงตามยี่ห้อที่ผู้ยื่นข้อเสนอ และมีช่างผู้ชำนาญงานประจำอยู่ที่ศูนย์บริการภายในจังหวัดชัยภูมิ หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยมีระยะทางไม่เกิน 160 กิโลเมตร โดยถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นจุดเริ่มต้นผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ตั้ง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในด้านการบริการหลังการขาย ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อที่เสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและจัดการอะไหล่ โดยแนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา

11.5 วันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเต็มถัง และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีชนิด ระดับ และปริมาณตามมาตรฐานของผู้ผลิต

11.6 ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

11.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมคู่มือด้านต่างๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ ณ เวลาที่มีการส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา ดังนี้

- (1) คู่มือการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่มพร้อมดิจิตอลไฟล์ ในแต่ละรายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- (2) คู่มือในการส่งอะไหล่ จำนวน 1 เล่มพร้อมดิจิตอลไฟล์ ในแต่ละรายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- (3) อื่นๆ เพิ่มเติมตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

11.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่โดยจะต้องมีอะไหล่สำรองหลังการส่งมอบพัสดุไม่น้อยกว่า 5 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัฒน์ สนธิชัย)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ แก้วบัว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายนเรศ รักเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายวัลลภ ไชยคาน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- อนุมัติตามเสนอ
 อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวิวรรณ์ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ